

2025 年重大项目绩效目标表

项目名称		长白山森林生态功能区安图县乡镇生活污水治理项目		
所属专项		中央水污染防治资金		
中央主管部门		生态环境部	省级财政部门	吉林省财政厅
省级主管部门		吉林省生态环境厅	具体实施单位	安图县住房和城乡建设局
资金情况(万元)		项目总投资	9533	
		其中：中央财政资金	6673.1(本次 3593)	
		地方财政资金	2859.9	
总体目标	在两江镇建设 700m³ /d 污水处理厂一座，配套污水管网 30.058km, 万宝镇建设 500m³ /d 污 水处理厂一座，配套污水管网 20.832km, 有效控制污水污染负荷，提升区域水环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建污水管网长度	50.89km
			污水处理量	26.28 万 m³ /a
			新建污水处理厂	2 座
		质量指标	是否符合相关设计、建设规范	是
			验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2025 年底
		成本指标	项目总投资	≤9533 万元
	效益指标	经济效益指标	带动经济和社会资本投入	2859.9 万元
		社会效益指标	受益人口	0.9 万
		生态效益指标	地表水优良水体比例	100%
			地表水劣Ⅴ类水体比例	0%
			新增污染负荷化学需氧量(COD)削减量	34.164t/a
			新增污染负荷氨氮削减量	2.628t/a
			新增污染负荷总氮削减量	2.628t/a
	新增污染负荷总磷削减量	0.5256t/a		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

2025 年重大项目绩效目标表

项目名称		安图县松江镇农村生活污水治理项目		
所属专项		中央农村环境整治资金		
中央主管部门		生态环境部	省级财政部门	省财政厅
省级主管部门		吉林省生态环境厅	具体实施单位	安图县松江镇人民政府
资金情况(万元)		项目总投资	3908.79	
		其中：中央财政资金	3500	
		地方财政资金	408.79	
		其他资金	1	
总体目标		完成 12 个村 19 个污水收集池建设，提高安图县农村生活污水治理率，提升农村环 境整 治水平，初步管控农业面源污染，持续改善农村生态环境。项目实施后，整 县污水治理 率指标提升 7%。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	三级指标指标值
	产 出 指标	数量指标	新建污水收集池	19 个
			覆盖自然村数	12 个
			新建污水主管：DN300 HDPE 双 壁波纹管长度	10.6km
			新 建 污 水 支 管： DN150 PVC-U 管 上庭	38.8km
			新建污水检查井	1074 个
			污水处理规模	300m³ /d
		质量指标	项目完成进度	100%
			项目验收通过率	100%
			农村环境整治污水处理率	98%
		时效指标	项目完成时间	2025 年 8 月
		成本指标	项目总投资	≤3908.79 万元
	效益指标	社会效益指标	受益人口	受益人口数量约 7132 人
			就业人口	12 人
		生态效益指标	排污情况	污水得到有效处理，不出现直排情 况。
			污染物消减情况	每年消减 COD27.33 吨、总氮 1.64 吨 、总磷 0.49 吨。
		可持续影响指 标	对环境的影响	村生产生活条件和生态环境得到改 善，农 村人居环境得到进一步得到 提升。
			是否建立运维机制	是

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众生活满意度	满意度≥95%
--	-----------	---------------	---------	---------

2025 年重大项目绩效目标表

项目名称		国道珲阿线（G302）延吉至安图改建工程 北山至龙山段建设项目			
所属专项		交通运输领域重点项目资金			
中央主管部门		交通部		省级财政部门	吉林省财政厅
省级主管部门		吉林省交通厅		具体实施单位	吉林省交通建设集团有限公司
资金情况 （万元）		项目总投资	10000		
		其中：中央车购税	10000		
		地方财政资金	0		
		其他资金	0		
总体目标	项目路线全长 16.157 公里，起点位于安图县城明月镇东侧、北山砖厂西侧，经斗沟村、北山村、明安村、安坪村，终点位于安图县成西侧龙山村附件按照二级公路标准建设，全线设计速度 60 公里/小时，双向两车道，路基宽度 10 米（含行车道 2×3.50 米，硬路肩 2×0.75 米，土路肩 2×0.75 米）。汽车荷载等级为公路Ⅰ级。主线设大桥 830 米/3 座，小桥 19 米/1 座，涵洞 26 道。隧道 965 米/1 座，互通立交 1 处，分离立交 3 座，平面交叉 16 处。隧道变电所 1 处，建筑面积 340 平方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：建设里程数量		16.157km
			指标 2：建设桥梁数量		7 座
			指标 3：建设涵洞数量		26 道
			指标 4：建设隧道数量		1 座
			指标 5：建设隧道变电所数量		1 座
		质量指标	指标 1：汽车荷载等级		公路Ⅰ级
			指标 2：项目验收合格率		100%
		时效指标	指标 1：资金执行率		100%
			指标 2：开工项目数量		1
			指标 3：完工项目数量		1
		成本指标	指标 1：总体投资		≤10000
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：工程施工费		10000 万元
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：施工期间重大安全生产事故率		0
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		

		可持续影响 指标	指标 1：基础公共服务水平	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务群众满意度	≥95%